

CND™ SHELLAC™ GEL POLISH SYSTEEM

VRAAG

ANTWOORD

1. Wat zijn de voordelen van het CND™ SHELLAC™ Gel Polish Systeem?

Kenmerken van CND™ SHELLAC™ Gel Polish:

- Op maat gemaakte bochten-volgende borstel voor gladde en gelijkmatige toepassing
- 130+ kleuren
- Geen vijlen of buffen nodig voor aanbrengen en verwijderen
- Geen schade aan de nagel bij gebruik volgens instructies

2. Is het CND™ SHELLAC™ Gel Polish Systeem gepatenteerd?

Ja. Een volledige lijst CND™ patenten is beschikbaar onder CND.com/patents.

3. Waarom zijn er meerdere Base en Top Coats in het CND™ SHELLAC™ Gel Polish portfolio?

CND™ biedt verscheidene produkten die unieke voordelen hebben voor resultaten op maat zoals aanbevolen door de Nagel Specialist.

Kies CND™ SHELLAC™ Base en Top Coats volgens nageltype en levensstijl van de klant, evenals gewenste glans en verwijderingstijd.

	CND™ SHELLAC™ ORIGINAL BASE COAT	CND™ SHELLAC™ WEAR EXTENDER BASE COAT	XPRESS5™ TOP COAT	CND™ SHELLAC™ ORIGINAL TOP COAT	DURAFORCE™ TOP COAT	CND™ SHELLAC™ SPECIAL EFFECTS TOP COATS
VOORDEEL	EXCELLENTE HECHTING	VERBETERDE HECHTING	SNEL VERWIJDEREN	ULTRA GLANS	ULTIEME BESCHERMING	ARTISTIEKE FINISH
POSITIONERING	Klassieke Base Coat zorgt voor hechtlaag	Dracht Verlengende Base Coat levert 3 weken draagtijd	Dunne, kras-resistente Top Coat	Klassieke Top Coat zorgt voor ultra glans	Beschermende Top Coat voor dunne & beschadigde nagels	Artistieke Top Coats voor speciale effecten
FINISH	NVT	NVT	Hoogglans	Hoogglans	Hoogglans	Matte Glitter Pearl
VERWIJDERINGSTIJD	NVT	NVT	5 minuten*	8 minuten*	15 minuten*	8-10 minuten*
NAGELTYPE	Normaal	Normaal tot zwak**, oneffen oppervlak	Normaal tot zwak**	Normaal tot zwak**	Normale tot zwakke, breekbare nagels	Normaal tot zwak**
STERKTE & BESCHERMING	NVT	NVT	•	••	•••	•

*Wanneer gebruikt zoals aangegeven **Natuurlijke nagels zonder schade.

POSITIONERING

FORMULE/TOEPASSING

4. Hoe lang duurt het om CND™ SHELLAC™ Base Coats te drogen?

Alle CND™ SHELLAC™ Base Coats worden in 10 seconds in de CND™ LED Lamp (druk knop 1) of 10 seconden in de CND™ UV Lamp gedroogd.

5. Moet de natuurlijke nagel gevijld worden alvorens de CND™ SHELLAC™ Original of Wear Extender Base Coat aan te brengen?

Buffen of vijlen van de natuurlijke nagel is niet nodig met het CND™ SHELLAC™ Gel Polish systeem. (Bezoek CND.com voor de volledige CND™ SHELLAC™ Stap-voor-Stap instructies.

6. Hoe is CND™ SHELLAC™ Wear Extender Base Coat verschillend van Original Base Coat?

CND™ SHELLAC™ Wear Extender Base Coat is ideaal voor nagels met imperfecties of ribbels, want het zorgt voor een glad nageloppervlak en verlengt de draagtijd van de CND™ SHELLAC™ Gel Polish.

7. Kunnen alle CND™ SHELLAC™ Top Coats gebruikt worden met Wear Extender Base Coat?

We bevelen CND™ SHELLAC™ Original of DURAFORCE™ Top Coat aan voor een draagtijd van 3 weken.

8. Kan CND™ SHELLAC™ Wear Extender Base Coat gedragen worden zonder kleur?

CND™ SHELLAC™ Wear Extender Base Coat werd ontworpen als basislaag voor het CND™ SHELLAC™ systeem en heeft CND™ SHELLAC™ Color and Top Coat nodig voor het beste resultaat.

CND™ SHELLAC™ GEL POLISH SYSTEEM

VRAAG
ANTWOORD

9. Maakt DURAFORCE™ Top Coat de nagel sterker nadat de kleur werd verwijderd?

Neen. DURAFORCE™ Top Coat is geen nagelbehandeling. Nagels zullen sterker aanvoelen bij het dragen van CND™ SHELLAC™ Gel Polish maar dit zal de toestand van de natuurlijke nagel niet beïnvloeden.

10. Hebben de CND™ SHELLAC™ Special Effects Top Coats (Mat, Pearl en Glitter) dezelfde duurzaamheid en draagtijd als alle andere CND™ SHELLAC™ Top Coats?

Ja. De CND™ SHELLAC™ Special Effects Top Coats (Mat, Pearl en Glitter) hebben dezelfde duurzaamheid en draagtijd als alle andere CND™ SHELLAC™ Top Coats.

11. Kunnen de CND™ SHELLAC™ Base Coats, Color Coats en Top Coats gedroogd worden in elk type CND™ Lamp?

Ja. Alle CND™ SHELLAC™ Base Coats, Kleuren en Top Coats kunnen gedroogd worden in CND™ UV of CND™ LED Lampen.

12. Hoe lang duurt het om een CND™ SHELLAC™ Color Coat te drogen?

CND™ SHELLAC™ Color Coat moet gedurende 1 minuut gedroogd worden in de CND™ LED Lamp (druk knop 2S) of twee minuten in de CND™ UV Lamp.

13. Hoe lang duurt het om CND™ SHELLAC™ Top Coats te drogen?

CND™ SHELLAC™ Top Coats moeten gedurende 1 minuut drogen in de CND™ LED Lamp (druk knop 3) en twee minuten in de CND™ UV Lamp.

14. Wat als ik bij het drogen “rimpeling” ondervindt?

Rimpelen van de kleurlaag kan gebeuren als deze te dik werd aangebracht. Onthoudt altijd alle lagen dun aan te brengen voor de beste resultaten. Het verschijnen van “rimpeling” kan worden verbeterd bij het aanbrengen van CND™ SHELLAC™ Top Coat.

15. Wat kan gebruikt worden om CND™ SHELLAC™ Gel Polish te verdunnen?

Het verdunnen van CND™ SHELLAC™ Base Coats, Color Coat or Top Coats is niet aanbevolen. Nagellak-verdunner of aceton kunnen niet gebruikt worden zonder invloed te hebben op de werkzaamheid van het product. Om CND™ SHELLAC™ Gel Polish op beste consistentie te houden, dien je het flesje krachtig te schudden voor elk gebruik. Sluit de dop goed af en bewaar flesjes weg van licht wanneer je ze niet gebruikt.

16. Kan CND™ SHELLAC™ Gel Polish gebruikt worden met andere nagelprodukten?

CND™ SHELLAC™ Gel Polish werd ontworpen om als systeem te gebruiken. Voor een superieure toepassing, voer de juiste P.E.P. uit, gebruik alle drie de componenten van het CND™ SHELLAC™ system (Base Coat, Kleur, Top Coat) en gebruik altijd een CND™ LED of UV Lamp.

17. Wat veroorzaakt troebelheid of dofheid in CND™ SHELLAC™ Top Coats?

- Gebruik altijd 99% Isopropyl Alcohol om de top film te verwijderen. Minder dan 99% is niet voldoende om deze laag te verwijderen.
- Gebruik een zachte aanraking en een zachte pad bij het verwijderen van de bovenste film om krassen op het oppervlak te voorkomen.
- Controleer de prestatie van de lamp. Als deze niet op volle capaciteit werkt, zal CND™ SHELLAC™ niet correct drogen en kan dit bijdragen tot dofheid in de eindresultaat en defecten.
- Als Top Coats te dik worden aangebracht, drogen ze niet voldoende en dit kan ook bijdragen tot dofheid in het eindresultaat.

Q&A



CND™ SHELLAC™ GEL POLISH SYSTEM

VRAAG

ANTWOORD

18. Hoe verwijder ik CND™ SHELLAC™ Gel Polish?

CND™ SHELLAC™ Gel Polish wordt verwijderd met CND™ Foil Remover Wraps en OFFLY FAST™ Hydraterende Remover. Verzadig de katoenen pad op de CND™ Foil Remover Wrap met OFFLY FAST™ Hydraterende Remover, wikkel elke vinger met de wrap, en zet een timer afhankelijk van de gebruikte CND™ SHELLAC™ Top Coat.

Druk en masseer de nagel en trek met een draaiende beweging de wrap eraf. Wrijf de nagel in met een pluivrije pad met een plastic achterkant, gedrenkt in OFFLY FAST™ Moisturizing Remover om eventuele resten te verwijderen.

(Voor details, bekijk de CND™ SHELLAC™ Toepassing en Verwijderen Stap-voor-Stap instructies.)

19. Kunnen watte en folie gebruikt worden om CND™ SHELLAC™ Gel Polish te verwijderen?

CND™ Foil Remover Wraps werden specifiek ontwikkeld voor het verwijderen van CND™ SHELLAC™, voor gerichte toepassing van aceton aan de nagel en omringende huid. Als je geen CND™ Foil Remover Wraps meer hebt, kunnen watte en folie als een tijdelijke oplossing worden gebruikt.

20. Kan CND™ SHELLAC™ Gel Polish gebruikt worden met enhancements (Liquid en Powder en Gel)?

Ja. Het CND™ SHELLAC™ Gel Polish systeem kan gebruikt worden met enhancements. (Voor details, bekijk de SHELLAC™ Over Enhancements Stap-voor-Stap instructies.)

21. Hoe verwijder ik CND™ SHELLAC™ Gel Polish van enhancements?

CND™ SHELLAC™ moet afgevijld worden voor een enhancement herbalancering. (Voor details, zie de SHELLAC™ Over Enhancements Stap-voor-Stap instructies.)

22. Kunnen CND™ SHELLAC™ Gel Polish kleuren worden gemengd?

Neen. Elke kleur is specifiek geformuleerd als een individuele kleur, wat optimaal drogen toelaat. Het mengen van kleuren verstoort de verhoudingen van reagentia. Je kan echter wel kleuren in verschillende lagen aanbrengen (elke kleur laag moet gedroogd zijn voordat de volgende aangebracht wordt) om een kleurcombinatie op maat te maken.

23. Gaat CND™ SHELLAC™ Gel Polish langer dan 14 dagen mee?

Draagtijd hangt af van het nageltype en de levensstijl van de klant. Om draagtijd te verlengen tot 3 weken gebruik je CND™ SHELLAC™ Wear Extender Base Coat voorafgaand aan de kleur laag. Verwijderen kan ook iets langer duren na 14 dagen, want aanhechting verhoogt wanneer CND™ SHELLAC™ langer gedragen wordt.

Q&A



CND™ SHELLAC™ GEL POLISH SYSTEEM

VRAAG

ANTWOORD

VERPAKKING

24. Wat zijn de verpakkingen voor de CND™ SHELLAC™ Gel Polish producten?

CND™ SHELLAC™ Original and Wear Extender Base Coats = 7.3 mL en 12.5 mL

CND™ SHELLAC™ Color Coats = 7.3 mL

CND™ SHELLAC™ Original Top Coats = 7.3 mL en 15 mL

CND™ SHELLAC™ XPRESS5™ and DURAFORCE™ Top Coats = 7.3 mL en 15 mL

CND™ SHELLAC™ Special Effects Top Coats = 7.3 mL

25. Hoe veel toepassingen van CND™ SHELLAC™ Gel Polish zitten er ongeveer in een flesje?

CND™ SHELLAC™ Wear Extender Base Coat = 20 (7.3 mL) / 34 (12.5 mL)

CND™ SHELLAC™ Base Coat = 35 (7.3 mL) / 59 (12.5 mL)

CND™ SHELLAC™ Color Coats = 20 (7.3 mL)

CND™ SHELLAC™ Original and XPRESS5™ Top Coat = 20 (7.3 mL) / 40 (12.5 mL)

CND™ SHELLAC™ DURAFORCE™ Top Coat = 20 (7.3 mL) / 40 (12.5 mL)

CND™ SHELLAC™ Special Effects Top Coats = 20 (7.3 mL)

PRIJS

26. Wat is de aanbevolen prijs voor een manicure met CND™ SHELLAC™ Gel Polish?

CND beveelt aan 50% meer te rekenen voor een manicure met CND™ SHELLAC™ dan een standaard of basic manicure met traditionele nagellak.